



Modellreihe: Standard - Desktop

Unser Desktop Industriemonitor ist speziell für den Einsatz im industriellen Bereich konzipiert. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten gefertigt. Spezifische Anpassungen auf Kundenwunsch sind jederzeit möglich.

- **Industrie-Standardmonitor - Desktop**
- Signaleingänge: 15pol. HD-SUB Buchse (VGA) / DVI-D
- Betriebsspannung: 110-230V AC (Weitbereichsnetzteil)
- Einbaumaße: siehe Seiten 3 bis 4
- TFT-Display, Diagonale 17", 19"
- Auflösung: 1280x1024
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Hintergrundbeleuchtung mind. 40.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen
- Befestigungsmöglichkeiten: VESA 100x100
- *optional: Video, Touch, 12V DC, 24V DC, Standfuß

Bestellnummer:


Industriemonitor Desktop

siehe Seite 2

* Spezifische Kundenwünsche realisieren wir gerne.

Bestellnummer	2362440	2362441
Diagonale	17" (432 mm)	19" (483 mm)
Sichtbares Bild (mm)	337.9x270.4	376.3x301.1
Auflösung	1280x1024	1280x1024
Helligkeit	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Sichtwinkel (H/V)	170°/160°	170°/170°
Frequenzbereich	15 - 64 kHz horizontal / 40 - 100 kHz vertikal	
Backlight Lifetime	mind. 40.000 Std.	
Spannungsversorgung	100 - 230V AC (Weitbereichsnetzteil)	
Betriebstemperatur	0 ~ 50°C	
Lagertemperatur	-10 ~ 55°C	
Farbe (Gehäuse)	RAL 7035	
Maße (BxHxT in mm)	366.7 x 304.7 x 73 mm	417.4 x 341.2 x 82.05 mm
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Signaleingänge: 15pol. HD-SUB Buchse (VGA) / Video (BNC) - Touch resistiv mit USB oder RS-232 Anschluss - Touch kapazitiv mit USB oder RS-232 Anschluss - Spannungsversorgung 12V DC oder 24V DC - Standfuß 	

Abmessungen - 17"
(BxHxT) 366.7 x 304.7 x 73 mm



Abmessungen - 19"
(BxHxT) 417.4 x 341.2 x 82.05 mm

