

Anfrage-Formular TFT-LCD-Ersatzlösungen für Röhrenmonitore

(Technische Datenblätter der Steuerung/Grafikkarte oder CRT Monitor sowie digitale Bilder sind besonders hilfreich).

Kunde	
Adresse:	
Ansprechpartner / Abteilung:	
Tel./ Fax:	
Email:	
Maschinenhersteller / Typ:	
Baujahr/ Einsatzgebiet:	
Steuerungshersteller / Typ:	

CRT Monitor - Hersteller / Typ:	
- Bildröhre Diagonale Zoll oder cm:	
- Farbe oder Monochrom:	
- Netzversorgung und Netzstecker:	
- Video Anschlussstecker und Anzahl: (Stift/Buchse /BNC , andere Stecker)	
Stecker - Belegung:	Rot= Grün= Blau= H Sync = VSync = Masse =
- H- Frequenz (kHz), V- Frequenz (Hz) :	
- Auflösung und Norm (CGA,EGA,VGA):	
- Eingangssignal: RGB analog oder TTL:	
- Syn. Signale:	
- Mechanische Ausführung Bildschirm: Einbauchassis/ Frontplatte / Desktop	
- Abmessungen : (Breite x Höhe x Tiefe)	

Bedienfeld/Anlage	
- Glasscheibe/ gekrümmten Rahmen :	
- Frontrahmenausschnitt in cm:	

Zusätzliche Angaben:

Timing - Formular

(Daten können über Steuerungshersteller bezogen oder ausgemessen werden.)

Modus: _____

Pixeltakt: _____



Horizontale Frequenz: _____

Vertikale Frequenz: _____

Zeichen (zählen am Bildschirm): _____

Zeilen (zählen am Bildschirm): _____

Timingdaten



TELEFAX
08104 / 62963-22



Platz für Zeichnung / Abmessungen Gehäuse

