




ADM electronic
FOCUS ON CUSTOMIZED INDUSTRIAL SOLUTIONS

ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM MIT GESICHTS-/MUNDSCHUTZSCANNER UND KÖRPERTEMPERATURENSOR zum Schutz vor dem neuartigen Corona Virus Covid-19





ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM MIT GESICHTS-/MUNDSCHUTZSCANNER UND KÖRPERTEMPERATURSENSOR

Das Einlasskontrollsystem verfügt über eine hochwertige bifokale Videokamera zur Gesichtskontrolle und Erkennung von Schutzmasken, während ein Temperatursensor misst per Infrarot (kontaktlos) die Körpertemperatur.

Die Zutrittskontrolle, auch mit Kartenlesegerät erhältlich, ist die ideale Lösung zum Schutz vor dem neuartigen Corona Virus Covid-19 für Firmen, öffentliche Einrichtungen, Hotel, Verkehrsmittel usw.

SCHNELLINSTALLATION PLUG&PLAY



► Technische Daten:

Display	8" IPS TFT LCD
Auflösung	800 x 1280 pixel
Scanabstand	150 cm
Gesichtserkennung	Ja
Körpertemperatursensor	Infrarot
Abstand für Temperaturscan	Max 1 m (optimal 0.5 m)
Körpertemperatur-Messbereich	10°C ~ 42°C
Netzwerkanschluss	Ethernet oder Wireless (WIFI)
Kartenlesegerät	Optional
Stromversorgung	12V DC
Installation	Plu&Play
Abmessungen	Standard: 274,24 x 128 x 21,48 mm IC Card / ID Card: 296,18 x 132,88 x 25
Zubehör	Tischhalterung, Standfuss, Wandhalterung, Spender für Desinfektionsmittel





ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM

MIT GESICHTS-/MUNDSCHUTZSCANNER UND KÖRPERTEMPERATURSENSOR

► Abmessungen:



APPLIKATIONSBEISPIELE UND ZUBEHÖR

