Ersatzmonitor in TFT-LCD Technik





Modellreihe: open frame - Touchmonitore

Unsere Touchmonitore sind speziell für den Einsatz im industriellen Bereich, insbesondere zur Integration in bestehende Gehäuse-Systeme, konzipiert. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Spezifische Anpassungen auf Kundenwunsch sind jederzeit möglich.



-6,4" bis 19" Industriemonitor - Open Frame

Eingangssignal: Analog RGBVideoanschluß: 15pol. SUB-D

-inkl. Touch Screen

-Maße: 148 bis 443 x 122 bis 353 x 50 bis 105 (BxHxT)

TFT-Display, Diagonale 6,4"/8,4"/10,4"/12,1"/15,1"/19"

-Helligkeit: 250 / 450 / 400 / 300 / 250 / 270 cd/m²

-Kontrast: 400:1 / 500:1 / 300:1 / 200:1 / 500:1 / 800:1

—Hintergrundbeleuchtung mind. 40.000 Betriebsstunden

─VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen

—optional: DVI, VIDEO, DC12/24V



Bestellnummer:

Industriemonitor open-frame Touch auf Anfrage *

* Spezifische Kundenwünsche realisieren wir gerne.

Hinweis: Technische Änderungen der Geräte und Druckfehler vorbehalten